

# 换出“新气象”!

## ——我市乡镇党委换届递交高质量“答卷”

本报记者 李容容 实习生 蔡欣颐

选出讲政治、有担当的乡镇党委班子,事关乡村振兴建设大局。6月2日,记者从市委组织部了解到,截至5月底,全市45个乡镇党委圆满完成换届任务,共选举产生新一届乡镇党委委员405人、纪委员244人、党代表5258名。

为确保乡镇党委换届选举工作顺利平稳进行,我市提前谋划,高位推动。市委书记、市人大常委会主任曹炯芳始终扛牢第一责任人的责任,担任县乡换届工作领导小组组长,主持召开市委常委会议,研究审定县乡领导班子换届工作实施方案,提出“坚持导向、优化结构、保证质量、严格程序、倒排时间、科学统筹、共谋新局”的“28字方针”,并多次深入县、乡调研指导。市委组织部建立部务会成员县乡换届工作联系点工作机制,明确县乡换届工作联点部领导和联络员,进一步掌握工作进度、压实工作责任。各县市区(园区)纷纷成立以县市区(园区)党(工)委书记任组长的乡镇换届

领导小组,配齐工作力量,打好换届“主动仗”。

如何选出结构合理、队伍精干、群众公认的乡镇党委班子?4月份,市委组织部从45个乡镇比选产生49名“五方面人员”担任乡镇领导班子成员,其中事业编制18名、优秀村书记6名、选调生8名、驻村第一书记12名、驻村工作队队员5名,进一步拓宽了乡镇领导干部选拔渠道。经不断优化年龄、专业和经历结构,全市45个乡镇共配备领导班子成员497名,平均年龄38.3岁(比上一届年轻2.5岁),30岁以下干部50人,全日制本科学历以上166人(研究生学历39人)。90名乡镇党政正职中,35岁以下18人,全日制本科以上学历28人,且全部具有2年以上乡镇领导工作经历或3年以上乡镇工作经历,每个乡镇均配备了1名以上女干部。真正选出了好干部、配强了好班子。

选好党代表,是做好乡镇党委换届

选举工作的重要环节。我市坚持把政治标准放在首位,合理确定乡镇党代表的规模结构,高标准、严要求把牢人选资格关,全面落实代表资格提级联审制度。在乡镇初审基础上,县市区换届办组织纪检、政法、卫健等14家单位开展联审,累计取消了130人的代表候选人资格,坚决把“带病”人选挡在门外,确保候选人的先进性、纯洁性和代表性。严格执行“两推一选”程序,全市45个乡镇634个选举单位共选举产生党代表5258名。选举产生后,各乡镇党委及时铺开党代表“四个一”活动,即重温一次入党誓词、学习一次权利义务、开展一次集体谈话、签订一份履职承诺,为党代表提升能力、履职尽责奠定了坚实基础。

这次乡镇党委换届,恰逢“十四五”发展新征程的重要时段,市委高度重视换届风气监督工作,以会议部署、专题培训、微信宣传等方式,及时将“十个严禁”等纪律要求传达到乡镇、村,面向社会公

布举报电话和网站,营造全面从严的换届氛围。市纪委从市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市委政法委等单位,抽调20名精兵强将,组建了5个换届风气巡回督查组,由市纪委领导班子带队,全面督查5个县市区换届工作开展情况,以最坚决的态度和最有力的措施打好严肃换届纪律硬仗。

换届中,基层处处洋溢着新风正气。全市各乡镇的发展思路进一步清晰,班子结构得到优化,整体功能和活力持续增强。当前,497名新一届乡镇领导班子成员已顺利接过乡村振兴“接力棒”,他们将接续奋斗,擘画壮美蓝图,以更有力的举措、汇聚更强大的力量,加快农业农村现代化步伐,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

### 党建聚民心 领航新征程

时到医院进行产前筛查。产前筛查主要可以筛查胎儿是否有染色体疾病,市妇幼保健院先进的四维彩超设备则能够筛查胎儿是否有结构畸形。胎儿在筛查过程中,市妇幼保健院优生遗传科医生会进行诊断,如果有异常,不适合继续妊娠,建议产妇终止妊娠。产妇顺利生下宝宝后,同样要注意给新生儿做遗传代谢性疾病筛查,这样能筛查出数十种疾病,如果有问题,医生会提前干预治疗,比如筛查出的甲状腺功能减退疾病,如果没有提前补充甲状腺素可能会导致儿童智力低下等问题。

此外,还需要注意,怀孕期间孕妇一定不要熬夜,要早睡早起,根据自己的喜好安排适量运动,以增强体质,只有做好各方面备孕工作后,才能够孕育一个健康的三胎宝宝。

### “三孩政策”落地

## 妇幼专家为“三胎”备孕支招

本报记者 陈旭东

“三孩政策”已经落地,一些有生育“三孩”想法的夫妇们开始心动。6月1日,我们来到我市最大的助产医疗机构湘潭市妇幼保健院,该院孕产群体保健科汪秀琴主任为我们讲解了“三孩政策”下如何更好地做到优生优育。

“可能一些夫妇认为生过二胎都没有问题,生三胎可能也不会有多大影响,其实这种观点并不完全正确。”汪秀琴告诉我们,即使生育过二胎孩子健康康康,但是并不代表生第三胎就一定和前两次

一样,因为生育第三胎时,孕妇年龄相对而言都有所增大,因此要做到优生优育,备孕和孕前检查就显得尤为重要。

首先,第三胎的优生优育条件要根据年龄来进行,如果夫妇年龄较大,应该到医院做相关孕前检查。男方在备孕时要建立好良好的饮食起居习惯,饮食中加强营养,特别是蛋白质、矿物质、维生素、锌的摄入,戒烟戒酒,不熬夜,进行必要的体育锻炼,同时要避免接触过多的放射线和砷、铅、甲醛等不良化学物质或药物,避免

高温环境,做好全身体检查。

而女方在孕前身体检查中,如果有其他的疾病,比如高血压、高脂肪、糖尿病等,需要先把病情控制好才能怀孕。在备孕期间,从优生优育角度来说,怀孕前3个月要注意饮食的多样化,加强营养,养精蓄锐,为优生优育创造有利的物质条件。汪秀琴认为,孕前3个月和孕早期3个月叶酸增补尤为重要,可以预防胎儿神经管缺陷。

怀孕期间,女方要做好孕期保健,按

## 建北充电站 迎来首批新能源出租车

### 未来3年我市将建公共快速充电桩11065台

本报讯(记者 李新辉)6月2日,新建成的新能源建北充电站正式运营,我市首批投入运营的新能源出租车成了这里第一批充电汽车。

当天第一个来这里充电的出租车主骆师傅,仅花了约30分钟便充进了近80%的电量。他介绍,选择新能源车作为出租车,每公里耗电成本仅0.1元左右,大大降低了运营成本。

去年以来,为主动迎接新能源汽车市场需求,湘潭交发集团加快了充电桩基础设施建设速度。截至目前,该集团已完成投资3200万元,在我市城区建成运营的各类快速充电场(站)16处,落成直流充电桩108台共计216杆充电枪,总功率13890kW,其中位于荷塘城铁充电站、市体育中心充电站、一桥桥头(体育中心旁)充电站、建设北路(原调塘)建北充电站和城市规划馆充电站等5处接受出租车及各类社会车辆充电,另11处专为我市新能源公交车提供服务,目前可基本保障我市各类新能源汽车的充电需求。

交发集团相关负责人介绍,未来3年将投资3.5亿元左右,在我市城区建设作业车充电站8座,公共充(换)电站5座,公共充电桩11065台,为规范和推进湘潭新能源充电发展奠定良好基础。

## 市卫计监督执法局全力护航“三考”

本报讯(记者 陈旭东 通讯员 胡艳丹)2021年高考、中考、中考(简称“三考”)临近,为保障考点及周边宾馆等场所的卫生安全,扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作,市卫生计生综合监督执法局周密部署、精心组织,开展了一系列监督执法护航“三考”。

6月1日至2日,市卫计监督执法局对市区5个高考考点疫情防控工作方案及应急预案建立、应急演练开展、考生及工作人员身体状况监测、考试工作人员疫苗接种、备用隔离考场准备、考场布局、防疫物资储备、学生就餐、宿舍卫生、通风消毒、食堂就餐、饮用水管理等工作,逐一进行监督指导,完成了9个“三考”考点饮用水采样、送检工作,共采集分质供水水样8个,桶装水水样1个,提出了指导性较强的卫生监督意见。此外,市卫计监督执法局还组织市、区两级卫生监督员对考场周边住宿场所的卫生进行了全方位的执法检查,指导消除卫生安全隐患。

据了解,“三考”期间,市卫计监督执法局将在每个考点安排卫生监督员全程驻守,将持续督促落实各项防控措施,全力为广大考生营造一个安全、舒适的考试环境,确保“三考”平安顺利进行。

## 计划检修停电预告

尊敬的用电客户,国网湘潭供电公司因检修,特公告以下停电信息:雨天或特殊情况顺延。给您带来不便敬请谅解!如需了解详情,请拨打58585858网络热线或关注“国网湖南省电力有限公司”微信公众号、下载“网上国网”App,还可以登录湘潭在线网址www.txol.cn。国网湘潭供电公司 2021年6月2日

区域	停电线路	停电原因	实际停电开始时间	实际停电结束时间	停电影响范围
湘乡市	湖南省湘潭市湘乡市110kV梅坪变电站10kV梅红Ⅱ线(342)长桥支线#005杆以下线路由运行转检修。	因梅红Ⅱ线342长桥支线#005杆更换断路器及隔离刀闸;带电解、搭头导致计划停电【运维项目】	2021-6-11 7:30	2021-6-11 21:30	湖南省湘潭市【湘乡市】东山中路 :东山中路、专变:工贸新区移动公司
湘乡市	湖南省湘潭市湘乡市110kV山枣电站10kV山栗线316、NG340120山栗线清顺村彭家湾公变、NG340116山栗线清顺村陈家湾公变台区运行转检修	农网改造改造施工导致计划停电【网改】	2021-6-10 8:00	2021-6-10 19:00	湖南省湘潭市【湘乡市】山枣镇:清顺村
湘乡市	湖南省湘潭市35kV亭梓仑变电站10kV亭洪线(312)#37杆以下线路转检修 NG350316 亭洪线林场五组台区、NG350116 亭洪线西田谭家冲台区、NG350140 亭洪线东岭油鱼湾台区、NG350165 亭洪线雄心乡政府台区、NG350111 亭洪线东岭村部台区、NG350164 亭洪线新田长加冲台区、NG350153 亭洪线石江岛上台区、NG350162 亭洪线西田贺家湾台区、NG350500 亭洪线东岭张家豪台区、NG350499 亭洪线东岭拐子塘台区、NG350160 亭洪线西岭托塘台区、NG350141 亭洪线东岭村樟树场、NG350122 亭洪线西岭椰角塘台区、NG350163 亭洪线新田陈家塘台区、NG350416 亭洪线新田艾家州台区、NG350510 亭洪线林场二变台区、NG350575 亭洪线雄心村昌竹坪公变、NG350126 亭洪线林场场村变台区、NG350169 亭洪线雄心九队台区、NG350501 亭洪线石江泽地湾台区、NG350306 亭洪线雄心猪场台区、NG350168 亭洪线林场衙子口台区、NG350166 亭洪线雄心清水塘台区、NG350137 亭洪线新田灵再塘台区、NG350511 亭洪线雄心晒家坪台区、NG350161 亭洪线西田机埠台区、NG350415 亭洪线新田朱家湾台区、NG350159 亭洪线西岭楠竹山台区、NG350167 亭洪线雄心火车站台区、NG350437 亭洪线石江毛光垄台区、NG350401 亭洪线西田苦珠山台区、NG350558 亭洪线雄心村新铺子公变、NG350464 亭洪线石江南天门台区、NG350135 亭洪线石江桥湾台区 专变:双江火车站、湘乡移动、林场空心机制砖厂、湘赣林业、创赢环保、林场空心机制砖厂、湘赣林业、红辉农业发展有限公司	因配合信通公司改造山亭线的通信线导致计划停电【配合主网基建停电】	2021-6-10 7:30	2021-6-10 20:30	湖南省湘潭市【湘乡市】潭市镇:双西村(西泉村、西田村) 湖南省湘潭市【湘乡市】泉塘镇:双江村(西岭村、雄心村、新田、林场村)、石江村(石江村、东岭村)、专变:双江火车站、湘乡移动、创赢环保、林场空心机制砖厂、湘赣林业、红辉农业发展有限公司
湘潭县	湖南省湘潭市湘潭县110kV长岭变电站10kV长竹线328线路罗支线#03杆分支线	因【上级电网停电】长中晓线光缆展放【配合停电】	2021-6-10 7:30	2021-6-10 21:30	湖南省湘潭市【湘潭县】中路铺镇:南冲村,罗塘村,柱塘村,柳桥村,中路铺镇蚕种场
湘潭县	湖南省湘潭市湘潭县35kV分水变电站10kV分华线304线路#49杆T接支线	因网改工程导致计划停电【网改工程】	2021-6-10 8:00	2021-6-10 19:00	湖南省湘潭市【湘潭县】分水乡:长丰村
湘潭县	湖南省湘潭市湘潭县35kV射埠变电站10kV射锦线308线路纯塘村黄塘台区	因网改工程导致计划停电【网改工程】	2021-6-11 8:00	2021-6-11 19:00	湖南省湘潭市【湘潭县】锦石乡:纯塘村
湘潭县	湖南省湘潭市湘潭县35kV分水变电站10kV分华线304线路#21杆支线	因【上级电网停电】分茶线、分票线网改导致计划停电【配合停电】	2021-6-11 6:30	2021-6-11 18:00	湖南省湘潭市【湘潭县】分水乡:虎形山村(虎形村、双凤冲村、豪头村)、分水村(长丰村、沙洲村、分水坳村)
湘潭县	湖南省湘潭市湘潭县110kV长岭变电站10kV长肖线#17杆支线	因【上级电网停电】俗长潭线拆旧【配合停电】	2021-6-11 7:00	2021-6-11 21:00	湖南省湘潭市【湘潭县】谭家山镇:棠霞村、紫竹村(肖冲村)、高丰村(高山村、泉丰村)、茶金村(茶元村、金泉村)、龙亭村(响坵村、毛亭村)、湘潭县谭家山镇辉煌木材竹经营加工、湖南省湘潭矿业集团有限公司、湖南腾达农业科技有限公司湘潭县分公司、湖南海福龙新能源有限公司、湘潭通用离心机有限公司、湘潭县东润铁粉厂
雨湖区	湖南省湘潭市雨湖区35kV姜畲变电站10kV姜梅线(姜302)、NG220003 尚涟碧新台区 B02	因10kV姜梅线 NG220003 尚涟碧新台区 B02台区配合业扩停电。导致计划停电【业扩】	2021-6-11 7:30	2021-6-11 20:30	湖南省湘潭市【雨湖区】姜畲镇:尚源新村
雨湖区	湖南省湘潭市雨湖区35kV姜畲变电站10kV姜梅线(姜302)、NG220191 尚涟桃家台区 B02	因10kV姜梅线 NG220191 尚涟桃家台区 B02台区配合业扩停电。导致计划停电【业扩】	2021-6-11 7:30	2021-6-11 20:30	湖南省湘潭市【雨湖区】姜畲镇:尚源新村
雨湖区	湖南省湘潭市雨湖区220kV九华变电站、10kV九奔线(九348)奔驰路H03环网柜302开关转检修: 公变: 专变:1343686034湘潭湘楚工贸有限公司、1353157713 湖南省长城铭泰新材料科技有限公司	因10kV九奔线(九348)奔驰路H03环网柜302开关因业扩解头。导致计划停电【业扩】	2021-6-10 8:30	2021-6-10 14:30	湖南省湘潭市【雨湖区】湘潭湘楚工贸有限公司、湖南省长城铭泰新材料科技有限公司
岳塘区	湖南省湘潭市110kV霞城变电站10kV霞科线342线路海诺电梯H04环网柜302开关支线	因霞科线342线路异型铜材双FK02分支箱出线侧电缆ZC-YJV22-3X70电缆端头制作、试验、搭头。导致计划停电【业扩】	2021-6-11 8:30	2021-6-11 18:30	湖南省湘潭市【岳塘区】双威汽车、品尚环保、异型铜材、绝缘材料厂、冠宇、振邦、旭泽金属制品(停用)1324450191、湘冠科技
岳塘区	湖南省湘潭市110kV景源变电站10kV景盘线318线路福星路H01环网柜308开关支线:福星中路路箱变2#1304860013、红旗宝塔仓库补点G11844、红旗仓库宝塔仓库台区M12 G11650	因将落地变拆除,在景盘线路宝塔支线#011杆旁新立12米电杆1根,杆上安装变压器、低压综合配电箱,将配电间内电缆改切至新上综合配电箱内。导致计划停电【网改】	2021-6-11 7:30	2021-6-11 22:30	湖南省湘潭市【岳塘区】福星中路路灯、红旗宝塔仓库