

湘潭市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第二批 2023年7月2日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	D2XT202300011	1.雨湖区鹤岭镇长安村(原七亩村)七亩组牟渠附近的农田因锰矿冶炼问题导致农田重金属超标,不能种植农作物,但是老百姓不清楚,还一直种植农产品自己吃及贩卖市场,导致附近居民患病率高。政府有专项治理资金,但是一直没有落实,没有进行过任何整改。2.牟渠水直排湘江,2006年至2008年在锰矿1号高楼冶炼的镍铁还有残留,有毒,污染水源。多次投诉,无果。	雨湖区	土壤	经调查核实,该举报情况属实,其中反映“雨湖区鹤岭镇长安村(原七亩村)七亩组牟渠附近的农田因锰矿冶炼问题导致农田重金属超标,不能种植农作物”问题属实,“老百姓不清楚,还一直种植农产品自己吃及贩卖市场,导致附近居民患病率高”问题不属实。“政府有专项治理资金,但是一直没有落实,没有进行过任何整改”问题不属实,“牟渠水直排湘江”情况属实,“2006年至2008年在锰矿1号高楼冶炼的镍铁还有残留,有毒,污染水源”问题不属实,“多次投诉,无果”问题不属实。	属实 部分属实	处理情况: 雨湖区于6月28日至6月30日期间,多次组织相关职能部门到现场进行调查核实;6月29日早上7点,区委书记现场调度督导,雨湖区积极开展群众工作,加大有关严格管控区政策的宣传,争取群众对工作的理解。 整改情况: 雨湖区将举一反三、加大排查,加强类似环境风险隐患排查整改,抓整改、见真章,解决群众身边的环境问题。同时,加强巡查监管,确保周边企业按生态环保要求开展生产经营,决不出现生态环境问题,彻底消除环境风险隐患。	无
2	D2XT202300012	湘潭高新区沿江南路二大桥上游新源码头,物料无覆盖,起风的时候有扬尘,无喷淋及降尘措施。	湘潭高新区	大气	该举报情况属实,新源码头后堆场大片区域未铺装硬化,表面铺了一层湘钢烧炼后的矿渣,这些矿渣大重型货车反复碾压后碎成粉末,在大风天气或是大货车快速通过时会产生扬尘。	情况属实	处理情况: 湘潭市交通运输局水运事务中心副主任谭毅带队于6月28日下午4点赶赴新源码头,问询码头负责人核实相关情况,实地勘察扬尘问题现场,分析引发扬尘产生的原因,研究问题整改方案;6月29日上午,赴新源码头督促企业制定了整改方案、明确加快落实三项措施(1.设置车辆行驶道路专线,并限定车速低于5公里/小时,减少库存量和车辆频次进一步减少扬尘;2.配置洒水车,每天进行至少3次道路洒水保湿、降尘,争取基本实现无扬尘;3.对未硬化、车辆不运行的区域进行绿网覆盖。上述整改争取在7月10日前完成);7月3日,再赴新源码头持续督促整改进度,确保三项整改措施在7月10日前全部落实。 整改情况: 截至7月3日,预计未硬化、车辆不运行区域面积约为1.5万平方米,已完成覆盖绿色防尘网面积约1万平方米;同时,协调合作单位洪盛物流公司调派了1台洒水车,实行每天至少3次洒水抑尘,并视当天天气状况增加码头现场洒水频次;码头堆场设置车辆行驶道路专线正在加快实施,全力确保按时完成问题整改。	无
3	D2XT202300013	湘潭县学府雅苑南苑7栋一单元八角饭店油烟直排,油烟味刺鼻,影响旁边居民日常生活,已向12345热线反馈,但问题一直未解决。	湘潭县	大气	经调查核实,该举报情况属实。2023年2月该饭店启动装修施工,对厨房装修时,第7栋居民质疑排烟管道设置不合理,担心油烟及噪声扰民,故从3月起多次投诉该店。经调解八角饭店安装油烟净化设施和排烟管道后,存有异议,继续投诉。致使该店安装好的排烟管道未能运行,并且被7栋部分居民以扰民的理由强行拆除。	属实	处理情况: 2023年6月30日,县委书记黄劲松、县人民政府副县长肖小年到学府雅苑督导该信访件整改工作。县城管局执法局分管副局长组织召开餐饮油烟排放专项整治工作会议,就八角饭店油烟扰民一事积极商讨处理措施。 整改情况: 针对“八角饭店油烟直排,油味刺鼻”的问题已委托具备环保检测资质的第三方检测公司对其现有未经组织排放的油烟及所产生的噪声进行检测,待检测结果出来后再进一步处理。	无
4	D2XT202300014	1.湘潭高新区云河村双马花苑小区附近马家河国土储备中心四宗地矿洞修复项目,现场渣土无防护措施堆放,污水乱排,噪声扰民。2.湘潭高新区建设村严家巷生利建材有限公司二矿区,存在违规掩埋其他公司大量除尘布袋的现象。3.湘潭高新区双马街道双马垃圾填埋场环境项目治理用地被违规建设商业项目。	湘潭高新区	大气 噪声 土壤 水	经调查核实,该举报情况基本属实,1.湘潭高新区云河村附近马家河国土储备中心四宗地矿洞修复项目,现场渣土无防护措施堆放,污水乱排,噪声扰民;其中反映渣土无防护措施堆放问题属实,废水、噪音问题不属实。2.生力建材有限公司二矿区,存在违规掩埋其他公司大量除尘布袋的现象;其中反映违规掩埋除尘布袋的现象问题属实。3.双马垃圾填埋场环境治理项目用地被违规建设商业项目;其中反映违规建设项目问题属实。	基本属实	处理情况: 市自然资源和规划局对问题1进行了交办核查,督促整改;问题2湘潭高新区相关部门联合市生态环境局对场地进行了调查,将现场倾倒的除尘布袋交由第三方机构——湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司进行安全处置,目前除尘布袋中固体废物正在鉴定中;城市管理和综合执法局针对问题3向市人民政府出具了《关于环卫一体化项目土地红线范围内违法建设钢渣处理厂相关情况的报告》,向城发集团发出《关于立即停止在环卫一体化项目土地红线范围内建设其他项目的通知》。 整改情况: 问题1:对项目内渣土上进行覆盖和将地周边安装围挡,并及时反馈进展。渣土堆积待晾晒干后,预计8月份进行填平处理并栽种植被,洒种草籽。问题2:对除尘布袋中固体废物进行鉴定,进一步调查布袋来源;问题3:将责令项目方完善报建和其他相关手续,依法依规处理。	无
5	D2XT202300015	1.湘潭市岳塘区六颐苑的医疗废水处理池因废水处理不当,产生刺鼻性气味对投诉人生活造成影响,致使该投诉人搬离。2.多次向12345热线、当地信访局、社区、街道反映无果,上北京投诉被遣返,向法院上诉因证据不足被驳回。	岳塘区	水	该举报情况部分属实,1.属实部分:2023年6月29日上午,市生态环境保护综合行政执法支队、市生态环境局岳塘分局、宝塔街道、盘龙社区前往六医院开展现场调查:六医院污水处理站以及医疗废物临时暂存间位于医院东北角,岳塘区红旗中路53号、54号自建房搭建在围墙上,与污水处理站紧邻。养老康复中心二楼平台中央空调冷却塔距离附近北面华升集团宿舍楼约30米,距离东北面红旗中路53号、54号自建房约50米,冷却塔仅夏季运行,污水处理站仅白天运行晚上不运行,冷却塔靠居民一侧建有隔声屏障,污水处理站鼓风机、提升水泵等均位于密闭室内。 整改情况: 根据现场检查和监测结果,六医院废气、噪声达到国家相关标准要求。鉴于六医院污水处理站距离敏感点较近,市生态环境局执法人员要求六医院对污水处理站泵房采取进一步的隔声措施,减少运行期间对周边环境的影响。湘潭市第六人民医院根据投诉,在2023年4月份聘请了湖南翔源环保有限公司对污水处理站的异味、噪声进行提标改造升级,具体为,一是对风机房安装隔音棉,加装隔音门,更换回转式风机;二是对所有水体池全部采用玻璃钢密闭,然后负压统一收集污水处理站气体到活性炭箱处理,最后经过喷淋塔药物除臭后有组织排出,总计花费33万余元。改造方案详见附件《湘潭市第六人民医院污水处理站异味、噪声提标改造项目技术方案》。到2023年6月底,污水处理站的升级改造已经完成,全密闭的污水处理站减少异味、噪声,废气统一收集后有组织排放,排放口距离居民家中50米,根据检测报告,噪声、废气监测结果属达标排放标准。	部分属实	处理情况: 2023年6月29日上午,市生态环境保护综合行政执法支队、市生态环境局岳塘分局、宝塔街道、盘龙社区前往六医院开展现场调查:六医院污水处理站以及医疗废物临时暂存间位于医院东北角,岳塘区红旗中路53号、54号自建房搭建在围墙上,与污水处理站紧邻。养老康复中心二楼平台中央空调冷却塔距离附近北面华升集团宿舍楼约30米,距离东北面红旗中路53号、54号自建房约50米,冷却塔仅夏季运行,污水处理站仅白天运行晚上不运行,冷却塔靠居民一侧建有隔声屏障,污水处理站鼓风机、提升水泵等均位于密闭室内。 整改情况: 根据现场检查和监测结果,六医院废气、噪声达到国家相关标准要求。鉴于六医院污水处理站距离敏感点较近,市生态环境局执法人员要求六医院对污水处理站泵房采取进一步的隔声措施,减少运行期间对周边环境的影响。湘潭市第六人民医院根据投诉,在2023年4月份聘请了湖南翔源环保有限公司对污水处理站的异味、噪声进行提标改造升级,具体为,一是对风机房安装隔音棉,加装隔音门,更换回转式风机;二是对所有水体池全部采用玻璃钢密闭,然后负压统一收集污水处理站气体到活性炭箱处理,最后经过喷淋塔药物除臭后有组织排出,总计花费33万余元。改造方案详见附件《湘潭市第六人民医院污水处理站异味、噪声提标改造项目技术方案》。到2023年6月底,污水处理站的升级改造已经完成,全密闭的污水处理站减少异味、噪声,废气统一收集后有组织排放,排放口距离居民家中50米,根据检测报告,噪声、废气监测结果属达标排放标准。	无
6	D2XT202300016	1.投诉人家住湘潭县红陶村竹马组,距离杨家桥与河口交界处有三家工厂(华旺建材厂生产沥青、光大环保、锌粉厂)经常散发出一股熏眼、呛鼻的气味,该现象已存在五六年,经常凌晨一两点都能闻到,已经严重影响周边村民正常生活,且投诉人认为该异味是导致部分村民得病的主要原因;2.曾多次向镇、村及12345热线反映,回复处理结果都是三家公司合法合规,并没有得到有效解决。	湘潭县	大气	经调查核实,该举报情况部分属实。其中反映“距离杨家桥与河口交界处有三家工厂(华旺建材厂生产沥青、光大环保、锌粉厂)”“曾多次向镇、村及12345热线反映”情况属实,“经常散发出一股熏眼、呛鼻的气味,该现象已存在五六年,经常凌晨一两点都能闻到,已经严重影响周边村民正常生活”“且投诉人认为该异味是导致部分村民得病的主要原因”“回复处理结果都是三家公司合法合规,并没有得到有效解决三家企业气味”的问题不属实。	部分属实	处理情况: 2023年6月28日,湘潭市生态环境局湘潭县分局、县卫健局、县疾控中心、杨嘉桥镇、河口镇工作人员迅速开展实地调查,走访排查。经调查:该公司直线距离投诉反映村组约2公里,信德环保科技有限公司约1.7公里,湘潭华旺建设工程有限公司约500米,通过附近村民走访排查,现场未感受到明显异常气味。市生态环境局湘潭县分局对3家企业分别下达了现场检查记录,并要求加强内部管理、清洁生产 and 防扬尘管控和对在线监控设施的运行管理,确保污染因子达标稳定排放,严格按照自行监测的频次进行检测并进行公示。 整改情况: 因对湘潭华旺建设工程有限公司生产废气排放口、无组织排放和光大天易环保能源(湘潭)有限公司无组织废气检测数据正在分析中,湘潭华旺建设工程有限公司职业病危害监测正在委托监测中,预计2023年7月底出具相关结论,待相关结论出来后将及时反馈进展。	无
7	D2XT202300017	1.岳塘区霞城街道阳塘村社山港有家泡沫回收再制作颗粒的工厂,生产时产生刺鼻性气味对附近居民身体健康造成影响。2.投诉人质疑该工厂的合法性,多次向当地环保公众号反映该工厂违规生产的问题,第一次回复:已要求工厂加强内部管理,完善相关手续,环保必须达标。第二次投诉人提供该工厂违规生产的图片给环保工作人员,根据现场检查,该工厂没有生产,仅当作仓库使用。今年又向纪委反映该工厂违规生产的情况,因该工厂搬离部分东西,当事人以为该工厂已停止生产,但还是有违规生产。	岳塘区	大气	经现场调查,该举报情况属实。	属实	处理情况: 自接转办函后,2023年6月29日湘潭市生态环境局岳塘分局、霞城街道对该厂进行现场检查。谭绪波在2021年12月办理了营业执照,经营范围为一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属)目前厂内含一台破碎机、一台压制机。主要工艺为:回收塑料泡沫通过破碎、压紧成捆外售,现场查看该套制作工艺无加热现象,无明显刺鼻性气味,也无水洗工序,无生产废水外排。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)塑料仅分拣、破碎属于环评豁免项目。 整改情况: 1.要求其不得使用熔融造粒设备,不得进行造粒生产。2.新工艺生产期间,严格排查环境安全隐患,加强安全管理。	无
8	D2XT202300018	1.岳塘区荷塘街道滴水环保建材场扬尘比较大,原材料未覆盖,晚上生产时噪声很大,影响附近居民休息。2.因环保督察组入驻,这阵子未进行生产。	岳塘区	大气 噪声	该举报情况部分属实,其中反映的第一点“滴水环保建材场扬尘比较大,原材料未覆盖,晚上生产时噪声很大,影响附近居民休息”属实;第二点“因环保督察组入驻,这阵子未进行生产”不属实。	部分属实	处理情况: 2023年6月29日,湘潭市生态环境保护综合行政执法支队、湘潭市生态环境局岳塘分局、荷塘街道对该单位进行现场监察。经查发现:该单位6月8日停产至今,现场检查暂未发现其他环境违法行为。 整改情况: 1.要求该公司生产时加强内部管理,确保污染治理设施运行正常,各类污染物达标排放。2.加强厂区管理,对厂区道路进行冲洗,进出车辆进行冲洗,防止带泥上路,并完善各类管理台账。3.加强对原材料、产品进出车辆管理,采取限速、禁止鸣笛等措施降低噪声对外环境影响。	无
9	D2XT202300019	1.湘乡市月山镇潘家村村民组冯友良家开办了一家畜禽养殖场,养殖场内产生的废水直排,严重污染周边水塘、水井,且畜禽排泄物也随处堆放,产生浓烈的臭味,影响周边村民的生活和身心健康;2.曾向镇里反映,一直未得到有效处理。现投诉人已同步向督察组邮箱反映此情况。	湘乡市	水 大气	经调查核实,该举报情况属实。2023年6月28日上午,湘潭市生态环境局湘乡分局、月山镇人民政府第一时间赶赴现场对养殖户冯友良家庭情况、养殖规模、养殖场现场调查取证,并对冯友良进行了调查询问,要求冯友良对养殖场的猪粪和废水进行有效收集和科学处置。当事人冯友良承诺会尽快对能出栏的性猪马上出栏。	属实	处理情况: 2023年6月28日下午,湘乡市农业农村局、月山镇人民政府一同到达月山镇红日村冯友良家进行现场调查处理,了解养殖情况、粪污设施、粪污去向等情况,现场下达了《湘乡市畜禽养殖场污染整改通知》,发放了《湘乡市畜禽养殖污染处理告知书》,要求养殖场主尽快整改到位。 2023年6月29日上午,月山镇人民政府上门督察冯友良家信访件整改进度,提出整改要求。 6月30日,湘潭市生态环境局湘乡分局执法大队对其下达了责令改正违法行为决定书(潭环违改字[2023]乡-19号)。 2023年7月1日上午,月山镇人民政府到养殖户周边住户走访调查,周边住户对职能部门的处理及对养殖户的整改满意。 整改情况: 1.减少养殖量,出栏性猪。2.清理干粪,搞好卫生。3.池塘消毒,改善水质。4.宣传教育,督促整改。	无
10	X2XT202300001; D2XT202300010	联名举报曹花庭,住湘潭县谭家山镇棠霞村老屋组,由于有保护伞,黑恶实力的存在,有几个问题多年得不到解决:1.开办养猪场,猪场的猪尿水和猪粪渣直排水塘,造成8户居民水塘和水井污染、水质发黑,水井报废,生活受到严重影响,在2021年花了几万元治理,现在又猪粪水直排水塘。2.农田非法挖池养鱼,面积190平方米左右,坐标27°37'38″东经112°57'50″。3.农田非法建房,面积32平方米左右,坐标27°37'38″东经112°57'50″。4.社员多次劝阻非法挖掉油茶林建猪场,面积250平方米,坐标27°37'38″东经112°57'52″。	湘潭县	水	经调查核实,该举报情况部分属实。其中反映“开办养猪场”属实;“农田非法建房”“非法挖掉油茶林”问题不属实;“有保护伞,黑恶实力的存在”“开办养猪场,猪场的猪尿水和猪粪渣直排水塘,造成8户居民水塘和水井污染、水质发黑,水井报废,生活受到严重影响,在2021年花了几万元治理,现在又猪粪水直排水塘”正在核实中。	部分属实	处理情况: 6月28日,谭家山镇同湘潭县农业农村局工作人员到现场调查,发现该养殖户所办养猪场分别于2002年、2019年两次建设完成,猪舍面积合计540.64平方米;经套合“三调”成果,该处现状地类为建设用地农村宅基地,养猪场未办理相关用地手续,生活污水属直排,现场未发现废水横流;现状地类为耕地,未有挖后山痕迹。同日,市生态环境局湘潭县分局生态环境监测站出具的委托监测报告(潭环监A委字[2023]第083号)结果显示:以上各项因子均符合地表水相关标准要求。 6月29日上午,湘潭县副县长冯传强率县政府办、市生态环境局湘潭县分局等相关部门负责人,督导“谭家山镇棠霞村老屋组曹某某开办的养猪场废水横流,造成附近居民饮用水污染,群众生活受到严重影响”问题整改工作。冯传强现场听取相关部门整改工作情况汇报,研究部署下一阶段整改工作。他要求,相关部门要迅速行动,研究制定详细的整改方案,严格按照时间节点扎实推进整改工作落实现效;养殖户要履行好主体责任,做好养殖粪污治理工作,防止粪污溢出、违法排放等问题发生。县农业农村局对曹花庭下达《湘潭县畜禽养殖污染整改通知书》,限期7日内完成整改,如未按期完成,则依法依规从严处理。 整改情况: 业主正在积极配合整改。	无